

## SILVACOL T® - Használati utasítás

### ➤ Hatásmechanizmus:

A SILVACOL T csülkös vad szaglását megtévesztő vadriasztó szer mezőgazdasági és vadgazdálkodási növénykultúrákhoz. Kizárólag szaggal riasztó szer, csak textil átitatásra.

A SILVACOL T olajos, erős szagot árasztó folyadék, amely a kultúrnövényekkel közvetlenül nem érintkezhet. Érzékeny kultúrák és különösen szőlőültetvények esetén ízetlenesedés, illetve szagtalanosodás előfordulhat!

### ➤ Hatás tartama:

Időjárás függvényében 20-25 napig hatásos egy átitatással.

### ➤ Hatásfok:

Hosszabb ideig tartó esőzések gyengíthetik a hatás tartamát. Nagyobb esőzések után nem árt újra átitatni a kihelyezett textileket.

### ➤ Alkalmazási módja:

A munka során mindig használjunk gumikesztyűt! Régi rongydarabokat, textileket (pamut vagy gyapjú) alaposan itassunk át SILVACOL T-vel, majd a megvédendő kultúrnövények körül kb. 30 cm magasságban karókra vagy kifeszített drótokra, illetve zsinegekre egymástól 5-10 méteres távolságra függesszük fel. A vad ezt követően elkerüli majd a szimata számára már nem érzékelhető állományt. A rongydarabokat időnként újból át kell a szerrel itatni, különösen hosszabb ideig tartó esőzések után.

Hogy a vadak dörgölözéséből a fák kérgén keletkezett károkat megakadályozzuk, a rongydarabokat egy zsineggel közvetlenül a veszélyeztetett erdei növények külső ágaira függeszthetjük fel, úgy, hogy a rongydarabok egymástól 5-10 méteres távolságra legyenek. Kultúrnövényekkel közvetlenül nem érintkezhet!

### ➤ Alkalmazási idő:

Egész évben.

### ➤ Alkalmazási mennyiség:

5-10 méterenként kell kihelyezni ki az átitatott textilt.

## ➤ Munkavédelmi utasítások a felhasználó védelmére:

Minden szükségtelen érintkezés a szerrel kerülendő! Megszegése egészségkárosodáshoz vezethet. A SILVACOL T biológiai összetevői alapján, a törvényadó által, a kezeléskor **GUMIKESZTYŰ használata előírt.**

## ➤ Elsősegélynyújtás:

Mérgezés gyanúja esetén a szerrel való munkát azonnal szüntessük be és forduljunk orvoshoz.

- **Mérgezés esetén információt az alábbi számon lehet kérni:**  
+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)
- **Ha a szer a szembe kerül:** alaposan mossuk ki vízzel, forduljunk orvoshoz.
- **Belélegzés esetén:** lélegezzünk be friss levegőt, adott esetben lélegeztetés és meleg biztosítása.
- **Bőrrel való érintkezés esetén:** azonnal alaposan mossuk meg vízzel és szappannal.
- **Lenyelés esetén:** akadályozzuk meg a hányást. Az érintettet helyezzük nyugalomba, és azonnal hívjunk orvost.

## ➤ Különleges utasítások:

- **Óvintézkedések:**  
A fellépő erős szagok miatt nem ajánlatos a lakóterület közvetlen közelében SILVACOL T-vel a vadak szimatát megtévesztő kezelést végezni.  
**Különösen szőlőültetvényeknél vigyázzunk!**  
**Csak fiatal, nem termőképes szőlőskertekben használjuk.**  
**Ha a közelben termőképes szőlőültetvény van, az átítatott rongydarabokat legkésőbb a szőlő virágzásának idejéig távolítsuk el. Szőlőkaróra közvetlenül ne függesszük fel.**  
A szert még eredeti csomagolásában is lakóhelyiségeken, konyhán és élelmiszertároló helyiségeken, istállókn és takarmányos színeken kívül tároljuk, úgy, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá.
- **Teendők szerencsétlenség esetén:**  
Akadályozzuk meg a folyadéknek a csatornarendszerbe, elvezető árkokba vagy pincékbe való bekerülését. Folyadékmegekötő anyaggal kössük meg.
- **Eltávolítás:**  
Ne dobjuk a többi szemét közé. A megmaradt szert ne öntsük a lefolyóba. Adjuk át különleges tárolást igénylő hulladékot gyűjtő személynek vagy szállítsuk veszélyes hulladékot gyűjtő telephelyre. Hulladékazonosító száma: 53103.